

**CTM
LYNG**

UnTouch™

Monteringsvejledning / Brugervejledning



UnTouch Pulse 230V 1P

Nr.: 14248


PAS PÅ VEJLEDNINGEN

Produktinformation

UnTouch Pulse er en hygiejnisk berøringsfri puls bryder egnet til eksempelvis lysstyring.

Med en enkel håndbevægelse tændes luset og ved næste håndbevægelse slukkes lyset.

Enkel design med symbol som viser produktets funktion.



Temperatursikring

Produktet vil slukke hvis den indvendige temperatur i vægboksen overstiger 75°C. Led på front blinker 2 gange hvert 2 sekund.

Dette er en sikkerhedsforanstaltning og beskyttelse af elektronikken så den ikke går i stykker.

Produktet kan tændes manuelt igen når temperaturen er under 65°C.

Fejlsøgning skal udføres af autoriseret installatør.

Tekniske data**Driftsspænding:**
230 VAC +10/-20%**Maks belastning:**
3600VA 1P**Udgang:**
Relæ**Reg.område:**
0 cm - 5 cm**Reg.forsinkelse:**
0-1 s**Pulsbredde:**
250 ms**Dimension:**
Passer Eurodåse**IP-grad:**
20

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, Velfærdsteknologi, Energioptimering samt lys og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via grossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Hassellunde 14, 2765 Smørum**Tlf. +45 38 89 99 87****E-post: marked@ctmlyng.no****For mere information besøg
www.ctmlyng.dk****Tak fordi du valgte et produkt fra CTM Lyng AS**