

Vannstopp



1/2AX Grunnpakke Leilighet u/ bereder, OP

Komplett vannstopp, beregnet for leiligheter uten egen varmtvannsbereder.



Fakta:

- ✓ Komplett pakke
- ✓ For leilighet uten bereder
- ✓ Enkel montering
- ✓ Trådløs kommunikasjon
- ✓ Kan utvides med andre komponenter



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

El.nr	Nrf.nr	Produktnavn	GTIN
4503181	5648551	1/2 AX Grunnpakke Leilighet u/ bereder	7071007010869


Teknisk data

2 stk. 1/2 ventiler
Ventildriver
Fuktføler (trådløs)
Fuktfølerteip (60cm)

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



VANNSTOPP



AX Ventildriver, OP

AX Ventildriver er et pålitelig sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS, designet for å beskytte områder mot fuktskader.

Brukt sammen med AX Fuktføler vil produktet lukke ventilen når den oppdager fukt og forhindre større vannskade.

Fuktfølere bør plasseres alle plasser der det kan forventes fukt.

Fakta:

- ✓ Driver 1 eller 2 ventiler samtidig.
- ✓ Trådløs kommunikasjon.
- ✓ Enkel montering.



FUNGERER MED: Produktet er utviklet for å fungere med AX Ekstern Fuktsensor, AX Fuktfølerteip, AX Fuktføler OP, mTouch EnergiKontroll (HUB) og mTouch Bryter På/Av/Timer OP.



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

El.nr	NRF-nr	Produktnavn	Gtin.nr.
4503090	5648509	AX Ventilstyring, OP	7071007150121

DIMENSJON

95 x 73 x 37 mm

DRIFTSSPENNING

230VAC +10/-20%

RF (RADIO)

IEEE 802.15.4 (ZigBee)

REKKEVIDDE

Inntil 15 meter

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



**CTM
LYNG**



AX Fuktføler, OP

Fuktføleren stenger ventilen når den detekterer fukt. Den monteres der det forventes påvist fukt f.eks. på gulv ved vaskemaskin, oppvaskmaskin, oppvaskbenk, etc.

Ved deteksjon av fukt/vann må utløste fuktføler avstilles ved å trykke på knappen for å få ventil til å åpne for vann igjen.

Fuktføleren kan skjøtes med AX Ekstern Fuktsensor (NRF: 5648536/EL.nr: 6251606) for større sone med fuktføling.

Fakta:

- ✓ Trådløs kommunikasjon.
- ✓ Enkel betjening med bare en knapp.
- ✓ Enkel montering.
- ✓ Ekstern sensor/teip kan kobles til for større funktfølersone.



FUNGERER MED: Produktet er utviklet for å fungere med AX Ekstern Fuktsensor, AX Fuktfølerteip, AX Ventildriver OP og mTouch EnergiKontroll (HUB).



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

EL.nr	NRF-nr	Produktnavn	Gtin.nr.
4503091	5648542	AX Fuktføler, OP	7071007150138

DIMENSJON
HxD 24 x 58 mm

REKKEVIDDE
Inntil 15 meter

RF (RADIO)
IEEE 802.15.4 (ZigBee)

BATTERI
1 x CR2450

BATTERILEVETID
Inntil 2 år

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

**CTM
LYNG**



Fuktfølerteip 60cm

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Aqua Xpress Fuktfølerteip fungerer som en forlenger til fuktføleren.

Hele lengden av føleren har fuktdeteksjon. Hvis fukt detekteres vil ventilen stenges.

Føleren monteres der det forventes fukt, og kan skjøtes eller kappes til ønsket lengde.

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.



Fakta:

- ✓ Forlenger til Fuktføler
- ✓ Har fuktføling langs hele teipen
- ✓ Enkel montering med dobbelsidig tape
- ✓ Teipen kan skjøtes eller kappes kortere

FUNKERER MED:

Fuktføler OP e.l.nr: 4503091 / Nr.fnr: 5648542,

AX ventildriver OP e.l.nr: 450390 / Nrf. Nr 5648509

AX ventildriver m strømadapter OP e.l.nr: 4503190 Nrf.nr: 5648521



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

El.nr	Nrf.nr	Produktnavn	GTIN
6251609	5648538	Fuktfølerteip 60cm	707107006657

LENGDE:
60 cm


KOBLINGSKABEL:
1 meter

ANBEFALT MAKS LENGDE:
6 STK / 6 METER

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER





Vannstopp

1/2 Magnetventil


Magnetventiler fra CTM lyng er et sikkerhetsprodukt som styrer vanntilførselen i boligen, enkelte rom og aktuelle brune-/ hvitevarer.

Ventilen leveres i åpen stilling og blir stående i den stillingen den er satt i, inntil den får en puls med motsatt polaritet. Det anbefales å montere sil foran magnetventilen.

Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Fakta:

- ✓ Kabel og plugg er inkludert
- ✓ Pil på ventil indikerer vannretning
- ✓ Leveres i åpen stilling
- ✓ Styres med 12V DC puls



Bør monteres av autorisert rørlegger.

FUNGERER MED: Produktet fungerer med Ventildriver, OP elnr 4503090 / Nrfnr. 5648509



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

El.nr	Nrf.nr	Produktnavn	Dimensjon / Trykk / Flow	GTIN
6251629	5648513	1/2" Magnetventil	H84 x B45 x L59 mm / 0,15 - 10 Bar / 42l min	7071007005087

SPENNING
12VDC

SPOLE
Bistabil

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

**CTM
LYNG**