

Vannstopp



1/2 AX Adapter

Enkeltstående vannstoppløsning for sikring av leilighet eller hytte.


Fakta:

- ✓ Komplett pakke
- ✓ Enkel montering
- ✓ Ingen radio / batteri bytte



Innhold:

- ✓ 1 stk. 1/2 ventil
- ✓ Ventildriver med adapter
- ✓ Fuktfølerteip (60cm) / 1 meter kabel



Ventil åpen:
Grønn LED blinker hvert sekund.

Ventil stengt:
Rød LED lyser og 5 pip.

El.nr	Nrf.nr	Produktnavn	GTIN Nr.
6254359	5648546	1/2 AX Adapter	7071007006916


Teknisk data

Driftspenning : 230VAC +10/ -20%
Last : Maks 10A (2300W)
Inngang : Fuktføler
Utgang : Ventil 12V DC Bistabil
Mål : H: 102mm X B: 48mm X D: 28mm

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER





Fuktfølerteip 60cm

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Aqua Xpress Fuktfølerteip fungerer som en forlenger til fuktføleren.

Hele lengden av føleren har fuktdeteksjon. Hvis fukt detekteres vil ventilen stenges.

Føleren monteres der det forventes fukt, og kan skjøtes eller kappes til ønsket lengde.

Aqua Xpress er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.



Fakta:

- ✓ Forlenger til Fuktføler
- ✓ Har fuktføling langs hele teipen
- ✓ Enkel montering med dobbelsidig tape
- ✓ Teipen kan skjøtes eller kappes kortere

FUNGERER MED:

Fuktføler OP e.l.nr: 4503091 / Nr.fnr: 5648542,

AX ventildriver OP e.l.nr: 450390 / Nrf. Nr 5648509

AX ventildriver m strømadapter OP e.l.nr: 4503190 Nrf.nr: 5648521



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op


El.nr	Nrf.nr	Produktnavn	GTIN
6251609	5648538	Fuktfølerteip 60cm	707107006657

LENGDE:
60 cm

KOBLINGSKABEL:
1 meter

ANBEFALT MAKS LENGDE:
6 STK / 6 METER

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



Vannstopp



1/2 Magnetventil


Magnetventiler fra CTM lyng er et sikkerhetsprodukt som styrer vanntilførselen i boligen, enkelte rom og aktuelle brune- / hvitevarer.

Ventilen leveres i åpen stilling og blir stående i den stillingen den er satt i, inntil den får en puls med motsatt polaritet. Det anbefales å montere sil foran magnetventilen.

Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Fakta:

- ✓ Kabel og plugg er inkludert
- ✓ Pil på ventil indikerer vannretning
- ✓ Leveres i åpen stilling
- ✓ Styres med 12V DC puls



Bør monteres av autorisert rørlegger.

FUNGERER MED: Produktet fungerer med Ventildriver, OP elnr 4503090 / Nrfnr. 5648509



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

El.nr	Nrf.nr	Produktnavn	Dimensjon / Trykk / Flow	GTIN
6251629	5648513	1/2" Magnetventil	H84 x B45 x L59 mm / 0,15 - 10 Bar / 42L min	7071007005087

SPENNING
12VDC

SPOLE
Bistabil

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

CTM
LYNG